



WorldShip 轉移指南

本指南可助您輕鬆將 WorldShip®
軟體轉移至另一部電腦

WorldShip®
託運軟體



目錄

本指南將說明如何轉移 WorldShip 託運軟體至另一部電腦

| | |
|---------------------------------|---|
| 安裝入門..... | 2 |
| 升級您的作業系統並安裝 WorldShip 託運軟體..... | 4 |
| 確定您的匯入/匯出 ODBC DSN 名稱..... | 6 |
| 選取「安裝類型」並重新建立 ODBC DSN..... | 7 |

何時使用本指南

- 將電腦作業系統升級至另一個作業系統時
- 兩部電腦之間轉移 WorldShip 時

備註：在經升級系統或新電腦上，安裝類型必須保持不變(例如，單一工作站對應單一工作站或管理員對應管理員等)。請注意，這些說明僅適用於您的 WorldShip 資料。如需了解如何備份電腦中與 WorldShip 無關的資料和程式，請參閱 Microsoft® 相關說明。

安裝入門

步驟 1：在備份您的 WorldShip 資料前，請對待處理資料執行 WorldShip 「日終處理」

步驟 2：確定您的匯入/匯出 ODBC DSN 名稱

如果您在 WorldShip 內進行匯入/匯出，請前往**步驟 6：確定您的匯入/匯出 ODBC DSN 名稱**。如果不是，請繼續進行**步驟 3：使用 WorldShip 支援公用程式備份 WorldShip 資料**。


步驟 3：使用 WorldShip 支援公用程式備份 WorldShip 資料

1. 按一下「開始」選單。
2. 若要開啟支援公用程式，請選擇「應用程式」或「所有應用程式」>「UPS」>「WorldShip 支援公用程式」或者，在搜尋欄中輸入「UPS WorldShip 支援公用程式」。

備註：如果您使用 Windows 7 系統，請務必在「WorldShip 支援公用程式」按一下右鍵，並選取「以管理員身份執行」。

3. 如果您已經知道您的安裝類型 (獨立/單一或區域網絡管理員)，請略過此步驟。如果不知道，請繼續執行**步驟 7：確定您的安裝類型**。請謹記，在經升級系統或新電腦上，安裝類型必須保持不變 (例如，單一工作站對應單一工作站或管理員對應管理員等)。
4. 在「支援公用程式」的主畫面中，按兩下「資料維護」。
5. 在「資料維護」畫面中，按一下「備份」以備份 WorldShip 資料庫。您無需備份 UPSNRFRVIDB。可自由選擇是否進行。



備註：如果您收到提示，指出有用戶連線至資料庫，請按一下「確定」，然後再按一下「備份」。



(下一頁繼續)

安裝入門 (續)

6. 備份成功完成後，支援公用程式會通知您備份的位置。**請務必記下這個位置。**
7. **按一下「確定」。**
8. **退出支援公用程式。**
9. 使用我的電腦或 Microsoft® Windows Explorer®，瀏覽至上述資料庫備份的位置。**將資料夾複製到網絡雲端硬盤或外接硬盤。**
備註：請勿將資料夾複製到電腦上的本機硬盤。在作業系統升級期間，本機電腦上的檔案和資料夾將被刪除。
10. 使用「我的電腦」或「Microsoft Windows Explorer」瀏覽至安裝 WorldShip 的資料夾。**範例：**C:\UPS\WSTD。將下列資料夾和所有內容複製到網絡雲端硬盤或外接硬盤：
 - a. \UPS\WSTD\Archive
 - b. \UPS\WSTD\Backup
 - c. \UPS\WSTD\ImpExp**備註：**如果這是管理員工作站，則會在「管理共用」資料夾中找到 \UPS\WSTD\ImpExp 資料夾。
11. 此程序僅儲存您的 WorldShip 資料。如需了解如何備份其他程式和資料，請參閱 Microsoft 相關說明。作業系統升級後，您可以繼續執行**步驟 5：在新作業系統或新電腦上安裝 WorldShip。**



升級您的作業系統並安裝 WorldShip 託運軟體

步驟 4：升級您的作業系統

請參閱以下說明，了解如何：

- 備份與 WorldShip 無關的資料和程式。
- 升級您的作業系統。

步驟 5：在新作業系統或新電腦上安裝 WorldShip

1. 在新系統上**安裝 WorldShip**。請確保您選擇的 WorldShip 安裝類型、區域網絡管理員或單一安裝類型與原始 WorldShip 安裝類型相同。
2. 當系統重新啟動時，WorldShip 將會啟動並繼續安裝。
3. 當您進入註冊程序時，**請設定通訊，但取消 WorldShip 啟動**。您將恢復經備份數據庫 (無需執行該步驟)。按一下「**確定**」以確認您要結束註冊程序。
4. 將資料庫備份資料夾**複製**到系統，如**步驟 3 所述：使用 WorldShip 支援公用程式備份 WorldShip 資料**。
5. 在新安裝的 WorldShip 系統上，將下列資料夾**還原**至相同的目錄結構內。
 - a. \UPS\WSTD\Archive
 - b. \UPS\WSTD\Backup
 - c. \UPS\WSTD\ImpExp

備註：如果這是區域網絡管理員工作站，則會在「**管理共用**」資料夾中找到 \UPS\WSTD\ImpExp 資料夾。

6. **啟動支援公用程式**。
7. 在「**支援公用程式**」的主畫面中，**按兩下「資料維護**」。
8. 在「**資料維護**」畫面中，**按一下「還原**」，然後瀏覽至先前在舊系統上建立並已複製到新系統的資料庫檔案。


備註：如果您收到提示，指出有用戶連線至資料庫，請**按一下「確定**」，然後再**按一下「還原**」。

(下一頁繼續)

升級您的作業系統並安裝 WorldShip 託運軟體 (續)

9. 加亮顯示「可用備份」視窗下的適當檔案，然後按一下「還原」。
10. 按一下「是」以還原目錄中的所有檔案。
11. 按一下畫面上的「確定」，表示備份檔案已成功還原。
12. 退出支援公用程式。
13. 如果您在 WorldShip 內進行匯入/匯出，請前往**步驟 8：重新建立 ODBC DSN**。如果沒有，請繼續執行下一個步驟。
14. 啟動 WorldShip。如果在 WorldShip 啟動期間出現註冊畫面，請按一下「完成」以完成註冊程序。
15. 安裝印表機驅動程式。熱感式印表機驅動程式應透過 WorldShip 安裝。

您已完成 WorldShip 安裝程序。



確定您的匯入/匯出 ODBC DSN 名稱



步驟 6：確定您的匯入/匯出 ODBC DSN 名稱

如果您在 WorldShip 內執行匯入/匯出，您將需要現有的匯入/匯出 ODBC DSN 名稱，以便在升級或新系統上重新建立這些名稱。請依照下列步驟，以搜尋現有的匯入/匯出 ODBC DSN 名稱。

1. 啟動 WorldShip。
2. 從工具欄中選擇「匯入/匯出資料」。
3. 建立/編輯地圖。
4. 請留意「ODBC DSN/位置」欄下顯示的每個項目的名稱和準確拼寫。

備註：為繼續在新電腦上使用 WorldShip 匯入/匯出功能，必須配置與舊電腦完全相同的 ODBC DSN。

5. 關閉 WorldShip。
6. 返回步驟 3：使用 WorldShip 支援公用程式備份 WorldShip 資料。



選取「安裝類型」並重新建立 ODBC DSN

步驟 7：確定您的安裝類型

若要確定您的安裝類型，請從支援公用程式的主畫面選擇「檢視」>「WorldShip 資訊」。

1. 您的安裝類型會顯示在畫面左側的「寄件人」欄目下。
2. 請記下您的安裝類型。


備註：新的或經升級電腦上的安裝類型相同時，才能使用這些程序。

3. 按一下「結束」以返回支援公用程式的主畫面。
4. 返回步驟 3：使用 WorldShip 支援公用程式備份 WorldShip 資料。

步驟 8：重新建立 ODBC DSN

如果您在 WorldShip 內執行匯入/匯出，您必須重新建立 ODBC DSN。

1. 若要在 32 位元系統上啟動 ODBC 管理員：
 - a. 按「開始」>「控制台」>「管理工具」>「資料來源 (ODBC)」
2. 若要在 64 位元系統上啟動 ODBC 管理員：
 - a. 從「我的電腦」選擇「本機磁碟 (C:)」
 - b. 瀏覽至 Windows > SysWOW64
 - c. 選擇「odbcad64.exe」以啟動 ODBC 管理員
3. 使用步驟 6 中的資訊建立新的 ODBC DSN：確定您的匯入/匯出 ODBC DSN 名稱。請謹記，ODBC DSN 名稱必須與舊電腦上的完全相同 (注意：區分大小寫)。
4. 返回步驟 5：在新作業系統或新電腦上安裝 WorldShip。





[ups.com](https://www.ups.com)

© 2021 United Parcel Service of America, Inc. ◦ UPS、UPS 標誌及其啡色是 United Parcel Service of America, Inc. 的註冊商標。版權所有。11/21